

**ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

Провайдер проверок квалификации лабораторий
Свидетельство о признании провайдера проверок квалификации
лабораторий № К01.024

СВИДЕТЕЛЬСТВО
участника межлабораторных сравнительных испытаний
№ 4200055
от «30» ноября 2020 года

Испытательная лаборатория ГБУ РК «РЦВК»
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Шуйское шоссе, д. 26

Настоящим удостоверяется, что лаборатория приняла участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и получила следующие результаты анализа образцов для контроля (ОК):

Шифр ОК	Объект МСИ	Показатель	Результат испытаний	Характеристика ОК
СПО ПР 58-20	Фотографическое изображение объектов паразитарной природы на CD-диске (пищевой продукт – рыба)	Паразитарная чистота	Anisakis simplex	Anisakis spp.
СПО ПП Б 65-20	Имитант пищевого продукта	S. aureus в 1,0 г	S. aureus в 1,0 г обнаружен	S. aureus в 1,0 г обнаружен

Приложение: Отчёт по результатам межлабораторных сравнительных испытаний

Заместитель главного врача



Т.А. Гречанинова

г. Санкт-Петербург